



BIOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DE TUS CULTIVOS

SOLUCIONES PARA CÍTRICOS

tavan.pe



PRODUCTOS Y PROGRAMA PARA CÍTRICOS

Objetivo	Inicio brotación	Inicio flor	Plena flor	Fruto cuajado	Crecimiento fruto	Precosecha	Cosecha	Reposo
Enfermedades de la madera	BACTOFUS		WERT	BACTOFUS				WERT
Homogenizar cosecha y color					SPRINT	SPRINT		
Calibre frutos, estrés hídrico				STIMULANT-K	STIMULANT-K	STIMULANT-K		
Oxigenar suelo			OXI ROOTS				OXI ROOTS	
Cuaja y calibre				SPRINT CUAJE				
Crecimiento raíces			TAVAN ROOTS				TAVAN ROOTS	



RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

PRODUCTO	DOSIS	RECOMENDACIÓN
BACTOFUS	2,5 lt/ha	Aplicación foliar iniciando con brotes de la temporada de 5 a 20 cm de largo; repetir con fruto en crecimiento si es necesario por presión o condición
WERT	5 lt/ha	Aplicar al riego durante los flash de crecimiento de raíces
SPRINT	10 lt/ha	Aplicar 45 días antes de cosecha; hacer una 2ª aplicación a los 20 días
STIMULANT K	5 – 10 lt/ha	Aplicar al riego desde fruto cuajado; repetir hasta 4 veces por temporada, con intervalos de 15 días
OXI ROOTS	10 lt/ha	Aplicar al riego de preferencia durante los flash de crecimiento de raíces; se puede repetir cuantas veces sea necesario
SPRINT CUAJE	4-6 lt/ha	Aplicar con fruto recién cuajado
TAVAN ROOTS	2 lt/ha	Aplicar al riego de preferencia durante los flash de crecimiento de raíces; se puede repetir cuantas veces sea necesario

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS

-  Mejoran y potencian la recuperación de los huertos.
-  Ideales para incorporar en sistemas de manejo integrado.
-  Productos naturales, con cero impacto ambiental y certificación para uso orgánico.
-  Seguros para los cultivos, no contienen hormonas sintéticas que pueden afectar el vigor y condición de los huertos.
-  Efectividad comprobada en numerosas investigaciones y ensayos de campo.
-  Productos 100% sistémicos, no se lavan con lluvia, por lo que no es necesario repetir aplicación.