




BIOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DE TUS CULTIVOS

SOLUCIONES PARA LA UVA DE MESA

tavan.pe






PRODUCTOS Y PROGRAMA PARA UVA DE MESA

Objetivo	Brote 15-20 cm	Inicio flor	Plena flor	Baya 4-10 mm	Cierre Racimo	Pinta	Precosecha	Prepoda
Enrollamiento clorótico, enf madera	BACTOFUS		WERT	BACTOFUS			WERT	WERT
Mejora color y azúcares						SPRINT	SPRINT	
Calcio al fruto, mejora firmeza			MAXIFRUIT	MAXIFRUIT	MAXIFRUIT			
Calibre frutos, estrés hídrico				STIMULANT-K	STIMULANT-K	STIMULANT-K		
Pudrición gris y ácida			BOTRYXX		BOTRYXX	BOTRYXX	BOTRYXX	
Oxigenar suelo			OXI ROOTS					OXI ROOTS
Crecimiento raíces			TAVAN ROOTS					TAVAN ROOTS

PRODUCTO	DOSIS	RECOMENDACIÓN
BACTOFUS	2,5 lt/ha	Aplicación foliar con brote de 10 a 20 cm; repetir con fruto en crecimiento si es necesario por presión o condición
WERT	5 lt/ha	Aplicar al riego durante los flash de crecimiento de raíces. Aplicación foliar, prepoda, misma dosis (único momento)
SPRINT	10 lt/ha	Aplicar con 100% ablandamiento de bayas. En variedades rojas o de color, repetir a los 7-10 días
MAX FRUIT	5 – 10 lt/ha	Aplicar al riego desde plena flor; repetir hasta 4 veces por temporada, con intervalos de 15 días
STIMULANT K	5 – 10 lt/ha	Aplicar al riego desde fruto cuajado; repetir hasta 4 veces por temporada, con intervalos de 15 días
BOTRYXX	2 – 2,5 lt/ha	Aplicación foliar en forma preventiva en los períodos de mayor susceptibilidad (flor, cierre, pinta y/o precosecha)
OXI ROOTS	10 lt/ha	Aplicar al riego de preferencia durante los flash de crecimiento de raíces; se puede repetir cuantas veces sea necesario
TAVAN ROOTS	2 lt/ha	Aplicar al riego de preferencia durante los flash de crecimiento de raíces; se puede repetir cuantas veces sea necesario

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN



BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS

-  Mejoran y potencian la recuperación de los huertos.
-  Ideales para incorporar en sistemas de manejo integrado.
-  Productos naturales, con cero impacto ambiental y certificación para uso orgánico.
-  Seguros para los cultivos, no contienen hormonas sintéticas que pueden afectar el vigor y condición de los huertos.
-  Efectividad comprobada en numerosas investigaciones y ensayos de campo.
-  Productos 100% sistémicos, no se lavan con lluvia, por lo que no es necesario repetir aplicación.